

PLASTISCH-ÄSTHETISCHE UND REKONSTRUKTIVE GESICHTSCHIRURGIE

Dr. Dr. med. M. Baltensperger — Dr. Dr. med. R. Lebeda — Dr. Dr. med. T. Bottler — Dr.(Gr) Dr. med.dent. (F) H. Thuau FRCS(omfs) — Dr. med. F. Jung Pionierpark Zürcherstrasse 7, CH-8400 Winterthur Tel. +41 52 209 07 07, Fax +41 52 209 07 08, info@kiefergesichtschirurgie.ch

FACELIFT (ÜBERSICHT)

Keine Grenze verlockt mehr zum Schmuggeln als die Altersgrenze.

Karl Kraus, Satiriker, Publizist (1874 - 1936)

Behandlungen

- Facelift
- Midfacelift
- Stirnlift
- Halslift

Facelift



Nicht selten kommt es vor, dass das äußere Erscheinungsbild und das eigene Gefühl nicht mehr in Einklang stehen. Durch die Alterung des Gesichtes kommt es zu einem Verlust der Hautelastizität und einem zunehmenden Absinken der Wangen und Halspartie. Durch die ästhetisch-plastische Behandlung in unserer Klinik kann das Absinken des Gewebes korrigiert werden. In Kombination mit einer Straffung der erschlafften Haut wird so ein jugendlicheres Erscheinungsbild wieder hergestellt und die Spuren der Alterungsvorgänge abgemildert. Durch eine individuelle Planung und angepasste Therapie sollen Mimik, Gesichtsausdruck und das Lächeln dabei nicht verändert werden. Die Persönlichkeit und der Charakter sollen hierbei erhalten bleiben. Ein vollkommen faltenfreies Gesicht kann und darf nicht das Ziel sein.

Um ein lange anhaltendes, natürliches Ergebnis zu erzielen, ist die Anwendung spezieller Operationstechniken notwendig. Eine reine Straffung der Haut oder ein ausschließliches Unterpolstern der Fältchen führt zu einem unnatürlichen, operierten Aussehen. Durch mehrschichtige Verschiebung des abgerutschten Gewebes und Entfernung des Hautüberschusses kann im Rahmen des Facelifts (Gesicht-Halslift, Gesichtsstraffung) eine natürliche Verjüngung des Gesichtes ohne direkt sichtbare Operationszeichen erreicht werden.

Abhängig von den individuellen "Problemzonen" kann die Kombination mit einem <u>Stirnlift</u>, einem Stirn-<u>Brauenlift</u>, einer <u>Fettunterspritzung (Lipofilling)</u> oder einer <u>Augenlidstraffung</u> zum Erreichen einer jüngeren Gesamterscheinung erforderlich sein.

Durch diese Maßnahmen kann der Alterungsprozess selbstverständlich nicht aufgehalten werden. Bei regelrechter Durchführung der Planung und Operation ist im Allgemeinen ein Verjüngungseffekt von 8 bis 12 Jahren erreichbar. Grundsätzlich kann eine erneute Straffungsoperation bei Fortschreitender Hautalterung durchgeführt werden.



PLASTISCH-ÄSTHETISCHE UND REKONSTRUKTIVE GESICHTSCHIRURGIE

Dr. Dr. med. M. Baltensperger – Dr. Dr. med. R. Lebeda – Dr. Dr. med. T. Bottler – Dr.(Gr) Dr. med.dent. (F) H. Thuau FRCS(omfs) – Dr. med. F. Jung Pionierpark Zürcherstrasse 7, CH-8400 Winterthur

Tel. +41 52 209 07 07, Fax +41 52 209 07 08, info@kiefergesichtschirurgie.ch

Facelift - Schnellübersicht

Narkose	in der Regel Vollnarkose, Dämmerschlaf in ausgewählten Fällen möglich
T TO ROSE	maci regel volinariose, banimersenia madsgewanterri aneri mogneri
Operationszeit	ca. 4 Stunden
Spitalsaufenthalt	1 - 2 Nächte, in ausgewählten Fällen ambulant möglich
Arbeitsunfähigkeit	1 Woche
Gesellschaftsfähigkeit	3 – 4 Wochen
Nachbehandlung	Kühlung, Vermeiden von Anstrengung postoperativ, Entfernung der Nähte nach ca. 12 - 14 Tagen.